BESTELL-/ANFRAGEFORMULAR:

an: per Fax. 05635/ 99 32 73

Bauvorhaben:

per e-mail an: info@theis-wdvs.de



von:											
Ŏ					RAL 9016 verkehrsweiß C34 dunkelbronze eloxiert Sonder-RAL kein metallic			E6EV1 silber eloxiert Blank mit Folie			
Art der Fe *) Seitenteil **) Seitenteil	Breite 1			Kunststo auf Putz	-		C		Putz *) ck MF 400 **)	
	Menge:			Menge:				Menge:			
POS	Stück	Ausladung/ Tiefe in mm	Länge in mm	POS	Stück	Ausladung/ Tiefe in mm	Länge in mm	Pos	Stück	Ausladung/ Tiefe in mm	Länge in mm
1				6	0,			11			
2				7				12			
3				8				13			
4				9				14			
5				10				15			
Fensterbankrückhalter: St. St. St. St. St. St. Martidröhnstreifen M M M M M M M M M M M M M				bis 110 mm Ausladung (Dämmdicke bis 140 mm Ausladung (Dämmdicke bis 180 mm Ausladung (Dämmdicke bis 220 mm Ausladung (Dämmdicke 30 mm 50 mm				(nur im Pack zu 100 Stück) Päckchen			
Fensterba	ezialabdichtu	ng	für alle oben bestellten Fensterbänke nur für POS Nr.:								
Außeneck-Verbinder 90°					St.	Ausladung	Tiefe in mm			Farbe wie ob	en!
Inneneck-Verbinder 90°					St. Ausladung/ Tiefe in					Farbe wie oben!	
Stoßverbinder gerade					St. Ausladung/ Tiefe in i				Farbe wie oben!		
Die Fen	ısterba	nk Lieferung	en sind Sond	eranfert		Bitte beachter gen laut Ihren Rücknahme!	den Bestel	langabe	en, dal	ner <u>kein</u> Umta	usch und <u>keine</u>
Bestelldatum und Uhrzeit:					Unterschrift:						
Angaben z Firma/ Ver			Adresse des	Bauvorh	aber	ns:					
Händler:											